sausport

# Nubis IceBath

## Crioterapia portátil profissional

A banheira de gelo com dupla parede isolante, para atletas, clubes, fisioterapeutas e casas. Monta-se em minutos e mantém a água fria durante dias.

**Distribuidor oficial**
A Sausport é distribuidora oficial da Nubis em Portugal.






# Crioterapia profissional, onde for precisa

A Nubis IceBath leva a crioterapia a atletas, particulares e clubes desportivos onde quer que estejam, com a conveniência de uma unidade fixa num formato fácil de levar em viagem.

O isolamento superior, a filtração da água e o Nubis Chiller, eficiente em energia, mantêm a banheira fria, limpa e pronta a usar durante dias, com pouca manutenção.

Integra-se na fisioterapia, no tratamento de lesões musculoesqueléticas agudas e crónicas, e é usada por atletas, clubes e terapeutas de topo na Europa, nos EUA e não só.

## Edema
limitado

## Dor e dano tecidular
reduzidos

## Circulação
melhorada

## Sistema imunitário
reforçado

## Metabolismo
mais eficiente

## Sono
mais profundo

## Humor
melhor

## Energia
em alta, com recuperação mais rápida

sausport

# Nubis IceBath

## Crioterapia portátil, com dupla parede isolante

A primeira banheira de gelo do mundo com dupla parede isolante térmica, pensada para profissionais. Leva a crioterapia a atletas, particulares e clubes desportivos onde for preciso, com a conveniência de uma unidade fixa num formato fácil de levar em viagem.

Materiais premium e agradáveis ao toque, e uma banheira insuflável resistente que se dobra e arruma no saco incluído. A dupla parede e a tampa térmica mantêm a temperatura estável mesmo quando não está a ser usada.

**Distribuidor oficial**
A Sausport é distribuidora oficial da Nubis em Portugal.



# 40%

Menos perda de calor da água ao sol, graças à dupla parede isolante.












Banheira com tampa



Bomba de pé




Saco de transporte

## Vantagens

### Isolamento avançado

Paredes de dupla camada reduzem até 40 % a perda de calor da água ao sol.

### Tampa térmica amovível

Tampa isolante com fecho de correr, rápida de colocar e de retirar.

### Extremamente portátil

Dobra-se e arruma-se no saco incluído. Enche de ar em 10 segundos.

### Fundo almofadado

Mais conforto durante a imersão.

### Totalmente personalizável

Logótipo e impressão a cores em toda a volta do painel exterior.

### Arrefecimento rápido

Com o Nubis Chiller, a água passa de 23 °C para 5 °C em menos de 3,5 horas.

## Detalhes técnicos

| | |
|---|---|
| Utilizadores | 1 pessoa |
| Interior | 80 × 80 × 75 cm (C × L × A) |
| Exterior | 100 × 100 × 75 cm |
| Enchimento | Profundidade de 43 cm, 230 l de água |
| Peso | 10,5 kg vazia, 240 kg cheia |
| Isolamento | Tecido de dupla parede e superfoil de 3 mm (valor R = 1,45) |
| Ligações | Engate rápido 3/4" DN20 em metal |
| Ar | Enche em 10 segundos |
| Embalagem | 90 × 50 × 30 cm, 12 kg com bomba de pé |
| Incluído | Banheira com tampa térmica, bomba de pé e saco de transporte |
| Origem | Fabricada na Eslovénia, UE |

# Nubis IceBath em detalhe

## Dimensões




Vista de cima: 80 cm de diâmetro interior e 100 cm de diâmetro exterior.




75 cm de altura e 230 l de água, com 43 cm de profundidade.

## Em utilização




Com uma pessoa sentada, a água sobe até cerca de 60 cm.




Tampa térmica amovível, com fecho de correr.

## Camadas da parede




1. **Tecido de dupla parede (DWF)**
   Excelente comportamento térmico
2. **Tecido de poliéster de alta qualidade**
3. **Superfoil isolante de 3 mm**
   Valor R = 1,45
4. **Tecido de poliéster de alta qualidade**
   Personalizável, com impressão a 4 cores

A dupla parede reduz até 40 % a perda de calor da água ao sol e o fundo almofadado dá mais conforto.






# Em ação

Monta-se em minutos, mantém a água fria durante dias e controla-se pela app, em casa, no clube ou em viagem.













# Duas medidas

A Nubis IceBath existe em dois tamanhos, com a mesma construção em dupla parede e a mesma tampa térmica. A versão XL tem mais espaço e quase o dobro da água.




IceBath




IceBath XL

| | IceBath | IceBath XL |
|---|---|---|
| **Diâmetro exterior** | 100 cm | 120 cm |
| **Diâmetro interior** | 80 cm | 100 cm |
| **Altura** | 75 cm | 90 cm |
| **Volume de água** | 230 l | 450 l |
| **Enche de ar em** | 10 s | 15 s |
| **Ligações** | Engate rápido 3/4" DN20 em metal | Engates rápidos 1/2" DN15 |
| **Compatível com** | Nubis Chiller | Nubis Chiller |

## Acessórios opcionais



**Bomba elétrica**



**Degrau lateral**




**Assento**




**Kit adaptador para Chiller**

Incluído de série: banheira com tampa térmica, bomba de pé e saco de transporte.

sausport

# Nubis Chiller

## Água a +3 °C, sempre pronta a usar

Eficiente e com rodas integradas, o Nubis Chiller mantém a IceBath fria, limpa e pronta a usar durante dias quando está parada. Arrefece a água até +3 °C e o filtro integrado retém pequenas partículas. Instalação simples, pronta a ligar, com controlo remoto da temperatura pela app, paragem de segurança automática e componentes de nível industrial.




**3,5 h**

Para arrefecer 230 l de água de 23 °C para 5 °C.

### Especificações

| | |
|---|---|
| Temperatura mínima | +3 °C |
| Aquecimento | Até +42 °C |
| Capacidade de frio | 2450 W |
| Arrefecimento | De 23 °C para 5 °C em 3,5 h ou menos (230 l) |
| Consumo máximo | 1060 W |
| Peso | 35 kg, com rodas integradas |

### Funções

- Filtro de cartucho fácil de retirar
- Ozonizador integrado de alta eficiência
- Sistema anticongelamento
- App para Android e iPhone, controlo por Wi-Fi
- Controlo automático da temperatura
- Paragem de segurança automática

# A sua marca na banheira

Inclua o seu logótipo ou crie um design próprio, com impressão a cores em toda a volta dos painéis exteriores. Toalhas Nubis personalizadas e outros acessórios completam um serviço com a identidade do seu clube, clínica ou marca, em qualquer lugar.














sausport

# Vamos conversar e encontrar a solução de frio certa para si.


**Escritório, Maia**

Rua da Estrada, n.º 439
4470-600 Moreira, Maia

**Contactos**

info@sausport.com
+351 220 135 613

**Assistência técnica**

service@sausport.com
www.sausport.com


As imagens têm carácter ilustrativo. As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.